

HOJA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACION

Empresa: Tecnomyl S. A.
Nombre químico: aceite vegetal emulsionable
Sinónimo: aceite vegetal de soja
Fórmula: ----
Uso: coadyuvante
Peso molecular: ---
CAS: 8001-22-7

Sticker Oil

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Inflamabilidad: no inflamable
Clasificación toxicológica: IV

INGREDIENTES

Aceite vegetal emulsionable: 85% p/v
Inertes: 15% P/v

DATOS FISICOS Y QUIMICOS

Estado físico: líquido viscoso
Color: amarillo
Olor: característico
Punto de fusión: ----
Presión de vapor: ----
Punto de ebullición: ----
Solubilidad en agua: ----
Temperatura de descomposición: ---

INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Propiedades explosivas: no explosivo.
Propiedades oxidantes: corrosivo.
Reactividad con el material del envase: no presenta.
Extintores: CO₂, polvo seco, espuma
Medidas especiales: bomberos deben usar mascarar con inyección forzada de aire.
No entre en áreas cerradas sin equipo de protección completo.
Descontamine ropas de protección y equipo de seguridad.
Detonaciones: productos químicos pueden emitir humos o vapores invisibles o producir polvareda (sólidos). Estas masas se propagan fácilmente y pueden inflamarse por ocurrencia de chispeo de interruptores, equipos de soldadura, motores eléctricos, y llaves de comando eléctrico. Pueden, también detonar violentamente.

SALUD

DL₅₀ (oral): > 3000 mg/kg – ratas
DL₅₀ (dérmica): > 4000 mg/kg – ratas

HOJA DE SEGURIDAD

CL₅₀ (inhalatoria): > 1,68 mg/l – ratas
Irritación a los ojos: levemente irritante, conejos
Irritación cutánea: levemente irritante, conejos
Sensibilización de la piel: no presenta, cobayos.
Toxicidad crónica: -----
Toxicidad sub aguda: -----
Mutagénica: resultado negativo.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: remover lentes
mantener ojos abiertos y lavarlos con agua corriente y limpia (mínimo 15 minutos)
requerir auxilio médico

Piel: remover la ropa contaminada
lavar las partes que estuvieron en contacto con la droga
requerir auxilio médico

Ingestión: no alimentar ni dar de beber a persona inconsciente
requerir auxilio médico

Inhalación: remover la persona contaminada para ambiente abierto

Tratamiento médico: sintomático

Antídoto: no posee

MANIPULACION y ALMACENAMIENTO

Respetar la legislación local

Usar gafas, respiradores tapa boca, guantes, botas y delantal impermeables durante manipulación de la droga técnica

Almacenar lejos de materiales altamente ácidos o alcalinos

Almacenar lejos de materiales oxidantes y reductores

Mantener los depósitos libre de goteras, bien airados y con instalación eléctrica protegida.

Almacenar solamente los contenedores cerrados

No almacenar cerca de superficies calientes o espacios con riesgo de fuego

No almacenar en depósitos sujetos a chispas

No usar equipo de soldadura en los depósitos

Depósitos y vehículos transportadores deben estar equipados con extintores apropiados para combatir incendios de origen químico (CO₂, polvo seco, espuma alcohólica)

Transportistas deben usar equipo de seguridad completo antes de exponerse a cualquier producto químico (en caso de accidentes)

Vehículos transportadores deben viajar con material adsorbtivo (vermiculita o perlita) para subsanar derrames en caso de accidentes (o por lo menos una pala para desactivación con tierra) evitando contaminación de cuerpos acuáticos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Vías respiratorias: respirador tapa boca

Ojos: gafas

Cuerpo: guantes, botas y delantal impermeable, camisa de manga larga y guardapolvo específico para exposición a productos químicos

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química. Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

HOJA DE SEGURIDAD

Incompatibilidad: no debe ser adicionado a los caldos de productos fitosanitarios cuyas etiquetas contraindiquen el agregado de coadyuvantes.

ECOTOXICIDAD

Toxicidad sobre organismos de agua y peces: $CL_{50} > 100$ mg/L (96 h) Poecilia reticulata.

Toxicidad para aves: $DL_{50} > 2000$ mg/kg Coturnix japónica.

Toxicidad para abejas: $DL_{50} > 100$ mg/kg (2 d) Apis mellifera.

Persistencia en suelo: es un producto biodegradable.

Efecto de control: se usa para mejorar la eficacia de los fitosanitarios.

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Terrestre: transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

Aéreo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos.

Marítimo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

OTRAS INFORMACIONES

Esta sustancia no esta listada como carcinogénica en ninguna organización internacional de salud

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN



LACIMET: Av. Venezuela y Tte. Ecurra. – Tel: 292164

HOSPITAL DE CLINICAS: Av. J.P. Montero y Lagerenza – Tel: 420964

PRIMEROS AUXILIOS: Av. Gral. Santos c/T.S. Mongelós – Tel: 204800

Indicación de peligro:

Producto que normalmente no ofrece peligro.

Advertencia:

Ligeramente tóxico para peces y abejas.

Prácticamente no tóxico para las aves.

Seguridad:

Evite contaminar al ambiente.

Mantenga en local cerrado y lejos de niños y animales domésticos.

No respire vapores o nieblas.

Use siempre ropas y equipo de seguridad apropiados.

Al sentirse mal en caso de accidentes, busque auxilio médico inmediato.

El material y su envase deben ser depositados en local apropiado (basura tóxica)

